

# Zakres rzeczowy projektów z oceną strategiczną ZIT

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej  
w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT  
dla MOF Poznania

**27 września 2016 r.**

# Konkurs dla Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania

**Termin naboru:** od 30-09-2016 do 31-10-2016

**Termin rozstrzygnięcia konkursu** – czerwiec 2017 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać poprzez **LSI 2014+**. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu tj. od 30 sierpnia 2016 r.

**Alokacja na konkurs: 40 mln PLN.**

**Poziom dofinansowania** projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie **do 85%** wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

**Kto może składać wnioski:**

Jst, ich związki i jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby prawne.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe tylko w ramach katalogu uprawnionych wnioskodawców w oparciu o porozumienie albo umowę o partnerstwie.

## Na co można uzyskać dofinansowanie:

W ramach projektu będą realizowane inwestycje polegające na termomodernizacji budynków publicznych: audyty energetyczne oraz kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

- ociepleniem obiektu,
- wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
- przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła),

## Na co można uzyskać dofinansowanie (cd.):

- przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji,
- instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
- instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.

## Informacje dodatkowe:

- Beneficjent jest zobowiązany do rozpoczęcia realizacji projektu nie później niż **3 miesiące od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu**, natomiast zakończenie realizacji projektu powinna zakończyć się nie później niż do **31 grudnia 2018** roku.
- Wszystkie projekty dotyczące termomodernizacji miejskiej **muszą wynikać z PGN-u lub dokumentu równoważnego**, pozytywnie zweryfikowanego przez doradcę energetycznego WFOŚiGW.
- Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną danego budynku winna wynikać z przeprowadzonego **audytu energetycznego ex-ante** (stanowiącego kluczowy element projektu – załącznik obowiązkowy) i prowadzić do redukcji zużycia energii cieplnej o co najmniej **25%**.

## Informacje dodatkowe:

- W ramach weryfikacji założonych celów i efektów inwestycji należy również po jej zakończeniu przedłożyć **audyt powykonawczy/certyfikat** – dokument potwierdzający osiągnięcie założonych parametrów
- Prace termomodernizacyjne winny zostać przeprowadzone według hierarchii ich ważności:
  1. Prace termoizolacyjne: np. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych;
  2. Instalacje wewnętrzne: np. instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne;
  3. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej.

## Informacje dodatkowe:

- W przypadku oświetlenia załącznikiem obligatoryjnym do wniosku o dofinansowanie (na etapie aplikowania o wsparcie) jest **audyt oświetleniowy**.
- Brak możliwości wniesienia wkładu własnego w formie niepieniężnej, w tym w formie wolontariatu.
- Nie będą objęte wsparciem (najistotniejsze wyłączenia):
  - projekty zakończone zgodnie z art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Ogólnego,
  - podlegające wsparciu w ramach pomocy publicznej,
  - realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad **15%** powierzchni całkowitej budynku służy prowadzeniu działalności gospodarczej lub jest przeznaczone na cele mieszkaniowej.



# Kryteria oceny strategicznej ZIT

**Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej  
w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT  
dla MOF Poznania**

# Ocena wniosków składanych w ramach konkursu

- Ocena strategiczna – Związek ZIT
- Lista rankingowa projektów – Związek ZIT
- Ocena formalna – UMWW
- Ocena merytoryczna – UMWW


Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

## Dopuszczające (Tak/Nie)



Spełnienie wszystkich kryteriów dopuszczających (T/N) jest niezbędne dla możliwości dalszej oceny, zgodnie z kryteriami punktowymi.

## Punktowe



W przypadku kryteriów punktowych Wniosek musi zdobyć co najmniej 60% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów.

# Kryteria dopuszczające

## Poddziałanie 3.2.3

| Nazwa kryterium                        | Definicja  |
|--|--|
| Kompletność dokumentacji aplikacyjnej. | <p>Weryfikacji podlega zgodność złożonej dokumentacji projektowej z wymogami zawartymi w Regulaminie konkursu, w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) czy wniosek o dofinansowanie, biznes-plan/studium wykonalności oraz załączniki obligatoryjne mają wszystkie strony i wypełniono w nich wszystkie pola obowiązkowe,</li><li>2) czy dokumentacja projektowa została przygotowana na aktualnych formularzach obowiązujących w danym konkursie,</li><li>3) czy do wniosku o dofinansowanie załączono wszystkie wymagane załączniki aktualne dla danego konkursu,</li><li>4) czy na kopiach dokumentów dokonano potwierdzenia za zgodność z oryginałem,</li><li>5) czy dokumentacja projektowa została złożona w odpowiedniej liczbie egzemplarzy zgodnie z wymogami danego konkursu,</li><li>6) czy dokumentacja projektowa w formie elektronicznej została przygotowana na właściwym nośniku informatycznym w odpowiednim pliku i możliwe jest odczytanie danych zawartych na nośniku informatycznym.</li></ol> <p>Weryfikacja będzie miała charakter wstępny, pełna ocena kryterium będzie miała miejsce podczas oceny formalnej przeprowadzonej przez IZ WRPO 2014+.</p> |

# Kryteria dopuszczające

## Poddziałanie 3.2.3

| Nazwa kryterium  | Definicja   |
|--|---|
| Wniosek został złożony przez podmiot uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach Strategii ZIT dla MOF Poznania. | Weryfikacji podlega Wnioskodawca pod względem zgodności z typem Beneficjenta określonym w Strategii ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania dla P8 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz ograniczenie niskiej emisji w MOF Poznania. |
| Miejsce realizacji projektu zgodne ze Strategią ZIT  | Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu pod względem zgodności z warunkami określonymi w <i>Strategii ZIT</i> dla danego projektu strategicznego ( <b>P8</b> ).   |
| Cele, zakres i wskaźniki projektu są zgodne ze Strategią ZIT.  | Weryfikacji podlega cel projektu pod kątem zgodności z celami określonymi w Strategii ZIT, zgodność zakresu projektu z działaniami wskazanymi w Strategii ZIT oraz zgodność zadeklarowanych wskaźników ze wskaźnikami realizacji Strategii ZIT.               |

# Kryteria dopuszczające

## Poddziałanie 3.2.3

| Nazwa kryterium  | Definicja   |
|--|---|
| Prawidłowa wartość wnioskowanego dofinansowania.                                 | Weryfikacji podlega, czy wartość wskazanego we wniosku dofinansowania jest zgodna z Regulaminem konkursu, w tym nie przekracza kwoty alokacji określonej w Regulaminie konkursu oraz nie przekracza dopuszczalnej intensywności pomocy. |
| Wniosek został złożony w terminie wskazanym w Regulaminie konkursu.              | Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca złożył dokumentację projektową w terminie wskazanym w Regulaminie konkursu.   |
| Wniosek został złożony do właściwej instytucji wskazanej w Regulaminie konkursu. | Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca złożył dokumentację projektową w miejscu wskazanym w Regulaminie konkursu.  |

# Kryteria dopuszczające

## Poddziałanie 3.2.3

| Nazwa kryterium   | Definicja  |
|---|--|
| Projekt jest zgodny z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętym przez właściwy samorząd lub innym dokumentem równoważnym.                            | Weryfikacji podlega zgodność projektu z opracowanym planem gospodarki niskoemisyjnym (lub równoważnym dokumentem) dla obszaru, na którym realizowana będzie inwestycja. Badane będzie, czy przedsięwzięcie dotyczy przewidzianych w PGN działań związanych z efektywnym gospodarowaniem zasobami, poprawą efektywności energetycznej oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza (pyłów, B(α)P, CO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> ). |
| W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o minimum 25% w przypadku każdego termomodernizowanego budynku. | Weryfikacji podlega, czy projekt wpływa na zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o minimum 25%. Kryterium dotyczy każdego termomodernizowanego budynku.   |

# Kryteria dopuszczające

## Poddziałanie 3.2.3

| Nazwa kryterium  | Definicja  |
|--|--|
| <p>W wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja niskiej emisji CO<sub>2</sub> o minimum 30%. Kryterium dotyczy projektów obejmujących zmianę spalnego paliwa w piecach indywidualnych i mikrokogenerację oraz wszelkie przebudowy istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację.</p> | <p>Weryfikacji podlega, czy projekt wpływa na ograniczenie niskiej emisji CO<sub>2</sub> o minimum 30%. Kryterium dotyczy projektów obejmujących zmianę spalnego paliwa w piecach indywidualnych i mikrokogenerację oraz wszelkie przebudowy istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację.</p> |



# Kryteria punktowe

## Poddziałanie 3.2.3

| Nazwa kryterium   | Punktacja | Definicja   |
|---|-----------|---|
| Wpływ projektu na zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię. | 3/4/6     | W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię w wyniku realizacji projektu.<br>Skala ocen: <ul style="list-style-type: none"><li>- 25 % do 45 % – <b>3 pkt</b>,</li><li>- powyżej 45 % do 60 % – <b>4 pkt</b>,</li><li>- powyżej 60 % – <b>6 pkt</b>.</li></ul>                                      |
| Wpływ projektu na ograniczenie niskiej emisji CO <sub>2</sub> .     | 1/3/4/6   | W ramach kryterium ocenie podlegać będzie wielkość redukcji niskiej emisji CO <sub>2</sub> w % w wyniku realizacji projektu.<br>Skala ocen: <ul style="list-style-type: none"><li>- do 30% - <b>1 pkt</b>,</li><li>- 30 % do 45 % – <b>3 pkt</b>,</li><li>- powyżej 45 % do 60 % – <b>4 pkt</b>,</li><li>- powyżej 60 % – <b>6 pkt</b>.</li></ul> |

# Kryteria punktowe

## Poddziałanie 3.2.3

| Nazwa kryterium                | Punktacja | Definicja  |
|--------------------------------|-----------|--|
| Efektywność kosztowa projektu. | 0/1/2/3/4 | <p>W ramach kryterium oceniane będzie, czy projekty cechują się korzystną relacją nakładów finansowych do efektów w porównaniu do średniej w konkursie. Koszt osiągnięcia efektu liczony jest jako iloraz planowanych kosztów kwalifikowanych i wartości energii zaoszczędzonej w ciągu roku (zł/GJ).</p> <p>Skala ocen odnoszona do średniej w konkursie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- powyżej 130% średniej – <b>0 pkt</b>,</li><li>- powyżej 110% średniej do 130% średniej – <b>1 pkt</b>,</li><li>- powyżej 90% średniej do 110% średniej – <b>2 pkt</b>,</li><li>- powyżej 70% średniej do 90% średniej – <b>3 pkt</b>,</li><li>- do 70% średniej - <b>4 pkt</b>.</li></ul> |

# Kryteria punktowe

## Poddziałanie 3.2.3

| Nazwa kryterium   | Punktacja | Definicja   |
|---|-----------|---|
| Obiekt położony jest na obszarze chronionym lub w otulinie obszaru chronionego. | 0/2       | W ramach tego kryterium premiowane będą projekty dotyczące obiektów położonych na obszarze chronionym lub w otulinie obszaru chronionego.<br>Tak – <b>2 pkt</b><br>Nie – <b>0 pkt</b> |
| Intensywność użytkowania obiektu.   | 0-2       | W ramach kryterium oceniane będą funkcje społeczne obiektu oraz liczba osób korzystających z obiektu.   |

# Kryteria punktowe

## Poddziałanie 3.2.3

| Nazwa kryterium   | Punktacja | Definicja  |
|---|-----------|--|
| Wartość zabytkowa budynku.  | 0/1       | Oceniane będzie, czy budynek będący przedmiotem projektu jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków lub do rejestru zabytków.<br>Tak – <b>1 pkt</b><br>Nie – <b>0 pkt</b>  |
| Uwzględnienie w projekcie rozwiązań z zakresu zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE). | 0/2       | Kryterium premiuje projekty wykorzystujące OZE przez co przyczyniają się one do realizacji zapisów pakietu klimatycznego poprzez wzrost wykorzystania energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju i tym samym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.<br>Tak – <b>2 pkt</b><br>Nie – <b>0 pkt</b> |

# Kryteria punktowe

## Poddziałanie 3.2.3

| Nazwa kryterium                  | Punktacja | Definicja   |
|----------------------------------|-----------|---|
| Strategiczny charakter projektu. | 1-6       | W ramach kryterium analizowane będą uzasadnienia i argumenty Wnioskodawcy dotyczące: <ul style="list-style-type: none"><li>- potrzeby realizacji projektu,</li><li>- wpływu projektu na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz obniżenie tzw. niskiej emisji w celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego,</li><li>- konieczności przeprowadzenia kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynku.</li></ul> |

# Kryteria punktowe

## Poddziałanie 3.2.3

| Nazwa kryterium  | Punktacja | Definicja   |
|--|-----------|---|
| Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie na realizację celów Strategii ZIT dla MOF Poznania. | 1-3       | Ocenić podlegać będzie poprawność przyjętych wskaźników, ich kompletność, realność osiągnięcia co do terminu i wartości, wpływ przyjętych wskaźników na osiągnięcie celów Strategii ZIT w MOF Poznania oraz relacja nakładów do rezultatów. Ocena będzie dokonywana metodą porównania wniosków złożonych na konkurs pod względem ich wpływu na realizację wskaźników Strategii ZIT. |
| Razem punktów (maksymalna liczba punktów wynosi 21)  | 32        |   |

## Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+

### Wskaźniki obowiązkowe do wyboru przez Wnioskodawcę w konkursie dla Poddziałania 3.2.3

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (wskaźnik produktu – kluczowy)
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (wskaźnik rezultatu – kluczowy)
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (wskaźnik rezultatu– kluczowy)
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (wskaźnik rezultatu– kluczowy)

## Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+

### Wskaźniki obowiązkowe do wyboru przez Wnioskodawcę w konkursie dla Poddziałania 3.2.3 – c.d.

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (wskaźnik rezultatu–kluczowy)
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów (wskaźnik rezultatu–kluczowy)
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (wskaźnik rezultatu –kluczowy)



## Pkt 3.6. Szczegółowe dane dotyczące projektu – str. 15 Instrukcji

- 3.6.1 Zgodność projektu ze Strategią ZIT. (kryt. 18)
- 3.6.2 Informacje charakteryzujące przedsięwzięcie w sposób ilościowy.  
(9,10,12,13)
- 3.6.3 Informacje charakteryzujące przedsięwzięcie w sposób jakościowy.  
(14,16,17)
- 3.6.4 Intensywność użytkowania obiektu objętego projektem. (15)

**Przypominam o konieczności opisu pkt 3.6 zgodnie z Instrukcją i definicjami zawartymi w Kryteriach wyboru projektów. Ma to decydujące znaczenie dla oceny strategicznej ZIT.**

# DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

## Stowarzyszenie Metropolia Poznań

ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań

tel. 61 669 80 54, e-mail: [biuro@metropoliapoznan.pl](mailto:biuro@metropoliapoznan.pl)

[www.zit.metropoliapoznan.pl](http://www.zit.metropoliapoznan.pl)



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

POZnań\*  
metropolia

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne

